

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

**1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

**1.1 Identificatore del prodotto**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione chimica         | Cianuro doppio di potassio e oro (I) |
| C.A.S. Registry Number        | 13967-50-5                           |
| EC number                     | 237-748-4                            |
| Peso molecolare               | 288,0986                             |
| Formula bruta                 | [KAu(CN) <sub>2</sub> ]              |
| Nome commerciale              | Codice prodotto                      |
| Sale doppio AU-K 68%          | 01 – 1001 (COC)                      |
| Sale doppio AU-K 68,2%        | 172                                  |
| Sale doppio AU-K 68,3%        | 167 – 1167 (COC)                     |
| Numero di registrazione REACH | 01-2120130777-52-XXXX                |

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**

**Utilizzi previsti:** Produzione, formulazione, elettroformatura, galvanica e trattamento superficiale dei metalli. Uso industriale.

**Categoria rilascio nell'ambiente**

**ERC1 FABBRICAZIONE DELLA SOSTANZA**

**Categoria dei processi**

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROC2                                   | <i>Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso o continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti</i> |
| PROC3                                   | <i>Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti</i>    |
| PROC4                                   | <i>Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione</i>                                                                                                                 |
| PROC8a                                  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture non dedicate</i>                                                                            |
| PROC8b                                  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture dedicate</i>                                                                                |
| PROC9                                   | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata compresa la pesatura)</i>                                                     |
| PROC26                                  | <i>Manipolazione di sostanze inorganiche a temperatura ambiente</i>                                                                                                                   |
| <b>ERC2 FORMULAZIONE IN UNA MISCELA</b> |                                                                                                                                                                                       |
| PROC4                                   | <i>Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione</i>                                                                                                                 |
| PROC5                                   | <i>Miscelazione o mescolamento in processo a lotti</i>                                                                                                                                |
| PROC8a                                  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture non dedicate</i>                                                                            |
| PROC8b                                  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture dedicate</i>                                                                                |
| PROC9                                   | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata compresa la pesatura)</i>                                                     |
| PROC26                                  | <i>Manipolazione di sostanze inorganiche a temperatura ambiente</i>                                                                                                                   |

**Categoria di prodotti**

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC14 | <i>Prodotti per il trattamento delle superfici dei metalli, incluso galvanica e prodotti per elettrodeposizione</i> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Categoria rilascio nell'ambiente**

**ERC5 USO IN PROPCESSI INDUSTRIALI CHE PORTANO ALLA INCLUSIONE ALL'INTERNO O SOPRA AD UN ARTICOLO**

|       |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROC1 | <i>Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso, senza occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti</i>          |
| PROC2 | <i>Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso o continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti</i> |
| PROC3 | <i>Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti</i>    |
| PROC4 | <i>Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione</i>                                                                                                                 |

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PROC5</i>  | <i>Miscelazione in processi a batch</i>                                                                                           |
| <i>PROC7</i>  | <i>Applicazione spray industriale</i>                                                                                             |
| <i>PROC8a</i> | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture non dedicate</i>                        |
| <i>PROC8b</i> | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture dedicate</i>                            |
| <i>PROC9</i>  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata compresa la pesatura)</i> |
| <i>PROC13</i> | <i>Trattamento di articoli per immersione</i>                                                                                     |
| <i>PROC15</i> | <i>Uso come reagente di laboratorio</i>                                                                                           |
| <i>PROC26</i> | <i>Manipolazione di sostanze inorganiche a temperatura ambiente</i>                                                               |

**Categoria di prodotti**

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PC14</i> | <i>Prodotti per il trattamento delle superfici dei metalli, incluso galvanica e prodotti per elettrodeposizione</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Settore di uso**

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>SU16</i> | <i>Produzione di computer, prodotti elettronici e ottici, attrezzature elettriche</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Categoria rilascio nell'ambiente**

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ERC8c</i> | <b>USO DISPERSO IN AMBIENTI CHIUSI CHE PORTA ALL'INCLUSIONE SOPRA O DENTRO AD UN ARTICOLO</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PROC4</i>  | <i>Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione</i>                                                             |
| <i>PROC8b</i> | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato (caricamento/scaricamento) in strutture dedicate</i>                            |
| <i>PROC9</i>  | <i>Trasferimento della sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata compresa la pesatura)</i> |
| <i>PROC13</i> | <i>Trattamento di articoli per immersione</i>                                                                                     |
| <i>PROC26</i> | <i>Manipolazione di sostanze inorganiche a temperatura ambiente</i>                                                               |

**Categoria di prodotti**

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PC14</i> | <i>Prodotti per il trattamento delle superfici dei metalli, incluso galvanica e prodotti per elettrodeposizione</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Settore di uso**

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>SU16</i> | <i>Produzione di computer, prodotti elettronici e ottici, attrezzature elettriche</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Utilizzi sconsigliati Nessuno in particolare

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**

Nome FAGGI ENRICO S.P.A.  
Indirizzo Via Majorana, 101/103 50019 Sesto Fiorentino FI

Numero telefono 055311861  
Numero Fax 055311791

Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza

lorenzo.magaldi@faggi.it

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

1. Centro Antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione  
Via Antonio Cardarelli 9, Napoli Tel. (+39) 081.545.3333  
2. Centro Antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica  
Via Largo Brambilla 3, Firenze Tel (+39) 055.794.7819 2  
3. Centro Antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Via Salvatore Maugeri 10, Pavia Tel. (+39)  
0382.24.444  
4. Centro Antiveneni, Azienda ospedaliera  
Niguarda Ca' Grande  
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano Tel. (+39)  
02.66.1010.29  
5. Centro Antiveneni, Azienda ospedaliera  
"Papa Giovanni XXIII, tossicologia clinica,  
Dipartimento di farmacia clinica e  
farmacologica Piazza OMS 1, Bergamo Tel.  
800.88.33.00  
6. Centro Antiveneni Policlinico "Umberto I",  
PRGM tossicologia d'urgenza Viale del  
Policlinico 155, Roma  
Tel. (+39) 06.4997.8000  
7. Centro Antiveneni Policlinico "Agostino  
Gemelli", Servizio di tossicologia clinica Largo  
Agostino Gemelli 8, Roma  
Tel. (+39) 06.305.4343  
8. Centro Antiveneni, Azienda ospedaliera  
universitaria riuniti  
Viale Luigi Pinto 1, Foggia Tel. 800-183-459  
9. Centro Antiveneni, Ospedale pediatrico  
Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e  
accettazione DEA  
Piazza Sant'Onofrio 4, Roma Tel. (+39)  
06.6859.3726  
10. Centro Antiveneni Azienda ospedaliera  
universitaria integrata (AOUI) di Verona sede  
di Borgo Trento  
Piazzale Aristide Stefani 1, Verona Tel.  
800.011.858

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

| <b>Classi di pericolo</b> | <b>Codici di categoria</b> | <b>Indicazioni di pericolo</b>                                            |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Met. Corr.                | 1                          | H290 Può essere corrosivo per i metalli                                   |
| Acute toxicity -Oral      | 2                          | H300 Letale se ingerito.                                                  |
| Skin irrit.               | 2                          | H315 Provoca irritazione cutanea                                          |
| Skin sens.                | 1                          | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea                         |
| Eye damage                | 1                          | H318 Provoca gravi lesioni oculari                                        |
| Acute toxicity            | 2                          | H330 Letale se inalato                                                    |
| Aquatic acute             | 1                          | H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici.                       |
| Aquatic chronic           | 1                          | H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata |

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
 Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

**2.2 Elementi dell'etichetta**  
**Pittogrammi**



**Avvertenze**

**Indicazioni di pericolo**

**PERICOLO**

H290 Può essere corrosivo per i metalli  
 H300 Letale se ingerito  
 H315 Provoca irritazione cutanea  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari  
 H330 Letale se inalato  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**Indicazione di pericolo integrative / Elementi di contrassegno (UE)**

EUH032 A contatto con acidi libera un gas molto tossico

**Consigli di prudenza**

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale  
 P273  
 P280 Non disperdere nell'ambiente  
 P302+P352 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso  
 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:  
 P301+P310 Lavare abbondantemente con acqua e sapone  
 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico  
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

**2.3 Altri pericoli**

L'acido cianidrico può provocare tutti i livelli di avvelenamento.  
 Sotto l'azione di acidi (anche di anidride carbonica) viene liberato acido cianidrico, che è infiammabile ed insieme all'aria può formare delle miscele gassose esplosive.  
 Evitare il contatto con acidi, umidità dell'aria, acqua.  
 NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII  
 NON contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino a norma del regolamento (CE) 1907/2006 art.59 paragrafo 1 e conformemente ai criteri stabiliti nel I Regolamento (UE) 2017/2100 e Regolamento (UE) 2018/605.

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**

**3.1 Sostanza**

**CIANURO DOPPIO DI POTASSIO E ORO (I)**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Numero CAS          | 13967-50-5                               |
| Numero EC           | 237-748-4                                |
| Numero INDEX        | Non disponibile                          |
| STA                 | Orale: LD50 24.4 - 36.1 mg/kg bw (ratto) |
| Fattore M (acuta)   | 1                                        |
| Fattore M (cronica) | 1                                        |

**4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Consigli generali** Portarsi fuori dall'aria pericolosa. Si richiede un immediato intervento medico. Mostrare la scheda di sicurezza al personale sanitario. Portare l'infortunato all'aria fresca e mantenerlo a riposo in una posizione che permetta una facile respirazione. Slacciare i vestiti stretti come collari, cravatte, cinture. In caso di respirazione difficoltosa o arresto respiratorio praticare respirazione artificiale o fornire ossigeno da parte di personale addestrato. Non lasciare la vittima senza sorveglianza. Le seguenti raccomandazione su primo soccorso e le terapie necessarie dovrebbero essere rese disponibili a tutti gli addetti al pronto soccorso ed ai dottori che potrebbero essere chiamati a prestare soccorso prima che il lavoro con il cianuro o l'acido cianidrico abbia inizio. Gli effetti avversi possono includere anche i seguenti: mal di testa, vertigini, stordimento, nausea, vomito, crisi convulsive, svenimenti, respiri corto o difficoltà respiratorie, arresto cardiaco o infarto. Togliere immediatamente tutti gli abiti contaminati. Se la respirazione è difficoltosa servire ossigeno. Se la vittima non respira, fornire la respirazione artificiale.

Non praticare la respirazione bocca a bocca o bocca naso. Usare il pallone AMBU o un respiratore. Tenere la vittima al caldo e al riposo. Se incosciente sistemarlo nella posizione di sicurezza e fornire immediatamente attenzioni mediche.

**Protezione del personale di primo soccorso**

Non deve essere intrapresa alcuna azione che comporti il rischio personale o senza un addestramento adatto. Se si sospetta che fumi tossici siano ancora presenti i soccorritori devono indossare una maschera appropriata o degli apparati di respirazione isolati. Potrebbe essere pericoloso per i soccorritori praticare la respirazione bocca a bocca. Lavare i vestiti contaminati con abbondante acqua prima di rimuoverli o indossare guanti.

**Inalazione**

Chiamare immediatamente un medico (PAROLA CHIAVE. AVVELENAMENTO DA CIANURO / ACIDO CIANIDRICO). Se la vittima è incosciente sistemarla nella posizione di sicurezza e chiamare immediatamente un medico.

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestione            | In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione causati da un incendio i sintomi potrebbero essere ritardati.<br>Pulire la bocca con acqua e bere abbondante acqua.<br>Chiamare immediatamente un medico (PAROLA CHIAVE. AVVELENAMENTO DA CIANURO / ACIDO CIANIDRICO). Mantenere libero il tratto respiratorio. NON INDURRE IL VOMITO. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare niente per via orale ad una persona incosciente. Portare immediatamente l'infortunato all'ospedale. |
| Contatto con la pelle | Portare immediatamente l'infortunato all'ospedale. Lavare i vestiti contaminati prima del riutilizzo. Rimuovere immediatamente la sostanza dalla pelle. Se la sostanza è sulla pelle, lavarla ripetutamente con acqua. Sciacquare la pelle contaminata con grandi quantità di acqua.                                                                                                                                                                                                             |

**Raccomandazioni:**

- **Necessità di consultare immediatamente un medico** SI
- **Possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione** SI
- **Spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta** SI
- **Togliere gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto** SI
- **Modalità di manipolazione degli indumenti contaminati** Utilizzare guanti
- **Per chi presta le prime cure, indossare i DPI** SI

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Possibili segni di avvelenamento: Sembra opportuno differenziare fra due stadi:

1. Leggera intossicazione
2. Grave intossicazione

I seguenti sintomi non forniscono indicazioni sicure sulla prognosi.

Sintomatologia del sistema nervoso centrale

Stadio iniziale: cefalea, vertigini, sonnolenza, nausea.

Stadio avanzato: convulsioni, coma.

Sintomi polmonari

Stadio iniziale: dispnea, tachipnea.

Stadio avanzato: ipoventilazione, respirazione Cheyne-Stokes, apnea

Sintomi cardiovascolari

Stadio iniziale: Ipertonia, aritmia del nodo sinusale, aritmia del nodo AV, bradicardia.

Stadio avanzato: tachicardia, aritmie complesse, arresto cardiaco.

Sintomi cutanei

Stadio iniziale: Colorito rosso.

Stadio avanzato: Cianosi.

Effetto sul metabolismo: acidosi da lattato a pH 7,1 e livelli di lattato fino a 17 mm/litro sono stati descritti.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Terapia : Impedire il riassorbimento e garantire le funzioni vitali, attenendosi strettamente alle misure di auto protezione. La rapida terapia con antidoti può salvare la vita ed ha precedenza sulla eliminazione del veleno.

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Terapia: Leggera intossicazione. Respirazione artificiale al 100% con ossigeno. In base alla sintomatologia ed al quadro clinico sono necessari esami minuziosi dei referti, un trattamento sintomatico per la profilassi dell'edema polmonare e la diagnostica (radiografia del polmone).  
Terapia con antidoto: per esempio somministrazione di tiosolfato di sodio 12,5 g – 100-500 mg/kg intravenoso, secondo il reperto clinico ed i sintomi. Attenzione! Il dosaggio vale per un adulto di 70 kg. Ogni persona avvelenata da cianuro deve essere sorvegliata continuamente per molte ore anche se il paziente si sente bene. In tal modo si vuol garantire che non si verifichino nuovamente sintomi o ne restino di precedenti.

Terapia: grave intossicazione.

Respirazione artificiale con ossigeno. Somministrazione immediata di antidoto.

I medicinali di seguito elencati possono essere utilizzati per la terapia con antidoto:

Formatore complesso

1. Somministrare idrossicobalamina (Cyanokit®) 5g intravenoso (70 mg/kg per adulti) per un periodo di infusione di 20-30 minuti. Questo dosaggio può essere ripetuto, secondo la gravità dell'intossicazione. Il periodo dell'infusione, per la somministrazione ripetuta è di 30 minuti fino a 2 ore. La idrossicobalamina può essere somministrata solo per via intravenosa.

2. Edetato dicobalto (Kelocyanor®) 300 mg (1 fiala) per adulti in 1-3 minuti, per via intravenosa.

Formatore metaemoglobina:

1. 4-dimetilamminofenolo, (4-Dmap) tiosolfato di sodio: l'antidoto viene somministrato nella seguente successione:

- a. 4-DMAP, 250 mg (3-4 mg per ogni kg di peso corporeo) in 5 ml IV (flaconcino) seguito da
- b. tiosolfato di sodio 12,5 g in 50 ml IV- infusione.

Se l'antidoto è stato somministrato e la diagnosi non è quella di intossicazione da cianuro e si ha metaemoglobina > 30%, si può somministrare blu di toluidina o blu di metilene, per sospendere l'effetto dell'antidoto del cianuro. ATTENZIONE: ciò dovrebbe essere fatto con la massima cautela e solo in ospedale, a causa della rinnovata emissione di cianuro nel sangue.

## **5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**

### **5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei polvere antincendio alcalina.

Mezzi di estinzione non idonei acqua, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), schiuma, materiale antincendio acido, polveri antincendio acidi.

### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Se coinvolto in un incendio, possono svilupparsi prodotti di combustione pericolosi quali ossidi di metalli, ossidi di azoto e acido cianidrico. Non permettere alle acque di spegnimento dell'incendio di raggiungere fognature o corsi d'acqua.

### **5.3 Raccomandazioni speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Informazioni generali Evitare che l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio confluisca in fognatura, in falde o in acque superficiali. Raccogliere separatamente l'acqua utilizzata durante lo spegnimento dell'incendio. Questa non deve essere scaricata nelle fogne. I residui dell'incendio e l'acqua contaminata devono essere smaltiti in accordo con le leggi vigenti.

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Equipaggiamento      Se necessario indossare apparati di respirazione isolati per l'antincendio.

**6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**6.1.1. Per chi non interviene direttamente**

Allontanarsi immediatamente dalla zona contaminata e tenersi sopravento

**6.1.2. Per chi interviene direttamente**

Indossare equipaggiamento protettivo. Evitare la formazione di polvere. Evitare di respirare la polvere.

Maschere semifacciali con filtri ABEK2P3 conformi alla norma EN14387:2004

Guanti per rischi chimici conformi alle norme EN420 e EN374

Occhiali paraschizzi conformi alla Direttiva 89/686/CEE ed alla norma EN166:2001

Abbigliamento completo conforme alla norma UNI EN 13034:2006 tipo 6

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non far pervenire il prodotto nei seguenti compartimenti:

- terreno
- acqua di falda
- fognatura

In caso di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**6.3.1. Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita**

Chiudere (se possibile) o coprire gli scarichi

**6.3.2. Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita**

1. sostanza solida:

Raccogliere meccanicamente. Raccogliere in contenitori adatti. Il materiale raccolto deve essere riutilizzato o smaltito secondo le normative. Per assorbire la sostanza sversata, si consiglia di usare un' aspirapolvere industriale omologato.

2. soluzione:

Assorbire con materiale che trattiene i liquidi, per esempio: mezzo assorbente inerte, farina fossile oppure assorbente per acidi. Raccogliere meccanicamente. Raccogliere in contenitori adatti. Il materiale raccolto deve essere riutilizzato o smaltito secondo le normative.

**6.3.3. Eventuali altre informazioni**

La sostanza, gli imballi, l'acqua di estinzione ed i resti dell'eventuale incendio devono essere conferiti ad un impianto di smaltimento adeguato, rispettando le normative sui rifiuti.

**6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

**7.1.1. Raccomandazioni che consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri**

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Evitare la formazione di polveri e tenere lontano da materiali incompatibili (acidi, sali acidi, alluminio). Non respirare polveri e vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Utilizzare solo sotto cappa aspirata. Tenere nelle vicinanze estintori e mezzi di contenimento quali mezzi assorbenti inerti, farina fossile oppure assorbente per acidi. Provvedere allo smaltimento delle acque di scarto in accordo con le leggi locali e nazionali. Affiggere opportuna cartellonistica contro il rischio di incendio e/o esplosione.

**7.1.2. Raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro**

Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**7.2.1. Gestione dei rischi connessi ad atmosfere esplosive, condizioni corrosive, pericoli di infiammabilità, sostanze e miscele incompatibili, condizioni di evaporazione, potenziali fonti di accensione**

Il prodotto di per sé non brucia ma se coinvolto in un incendio può liberare gas tossici.

Contenitori adatti: plastica.

In caso di liberazione di cianuro di idrogeno: E' possibile la formazione di miscele di polvere/aria infiammabili oppure esplosive.

Tenere nelle vicinanze della sostanza estintori idonei e abbondante acqua.

Aprire i contenitori sotto aspirazione e richiuderli immediatamente dopo l'uso.

**7.2.2. Contenimento degli effetti di condizioni meteorologiche, pressione, temperatura, luce solare, umidità e vibrazioni**

Tenere in locale chiuso a chiave e ventilato. Proteggere contro l'irradiazione solare e l'azione del calore.

**7.2.3. Condizioni per mantenere le sostanze / miscele integre**

Conservare nei contenitori originali. Tenere i contenitori chiusi ermeticamente e conservarli in luogo asciutto e ben aerato, pulito, secco, chiudibile.

**7.2.4. Disposizioni relative alla ventilazione, progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio, limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio, compatibilità degli imballaggi**

Non immagazzinare vicino a: acidi e sali acidi.

Tenere la sostanza in deposito chiuso a chiave e con ventilazione forzata.

Utilizzare imballi omologati ADR

**7.3. Usi finali particolari**

Uso industriale.

**8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1. Parametri di controllo**

Non essendo definiti dei parametri di controllo per la sostanza stessa, si riportano i valori relativi al cianuro di potassio CAS 151-50-8 CE 205-792-3)

Parametri di controllo:

TLV (ceiling value): 5 mg/m<sup>3</sup> as STEL (skin)

EU-OEL: 1 mg/m<sup>3</sup> as TWA

Parametri di controllo: Designazione cutanea : (OEL (IT))

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Può venire assorbito attraverso l'epidermide.  
I procedimenti di misurazioni adatti sono:  
Cianuro di potassio : OSHA metodo ID120  
NIOSH metodo 7904  
Acido cianidrico: OSHA metodo ID120  
DNEL:  
Effetti sistemici per esposizione a lungo termine – inalazione: 0.071 mg/m<sup>3</sup>  
Effetti sistemici per esposizione acuta a lungo termine – dermale: 0.1 mg/kg bw/day  
PNEC:  
Acqua dolce: 0.2 µg/L  
Acqua dolce (rilascio intermittente): 2 µg/L  
Acqua marina: 0.02 µg/L  
STP: 6 mg/L  
Sedimento (acqua dolce): 0.33 mg/kg peso secco  
Sedimento (acqua marina): 0.033 mg/kg peso secco  
Suolo: 0.067 mg/kg peso secco

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Provvedere ad un'appropriata aspirazione/ evacuazione dell'aria sul posto di lavoro e sulla macchina operatrice.

Provvedere all'installazione di una doccia di emergenza e di una doccia oculare.

**8.2.1. Controlli tecnici idonei**

Utilizzare esclusivamente in locali aspirati.

**8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Protezioni per gli occhi / il volto**

Occhiali con protezioni laterali conformi alla Direttiva 89/686/CEE ed alla norma EN166:2001

**Protezione delle pelle (mani)**

Materiale dei guanti :

Materiale dei guanti :

- Gomma Nitrilica spessore 0,38 mm

Tempo di penetrazione > 240 minuti

**Protezione della pelle (corpo)**

Abbigliamento completo conforme alla norma UNI EN 13034:2006 tipo 6

Nei lavori di pulizia : stivali in gomma oppure in plastica

**Protezione respiratoria**

Al presentarsi di cianuro di idrogeno:  
Indossare un apparecchio respiratorio autonomo. Attenersi ai tempi massimi di utilizzo della protezione respiratoria.

Al presentarsi di polvere / aerosol:

Respiratore con filtro combinato B-P3

Respiratore con filtro combinato ABEK-P3

La sostanza non presenta pericolo termici

**Pericoli termici**

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale**

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
 Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Impedire lo sversamento di soluzioni contenenti cianuro in falde acquifere, terreno, fognature. Provvedere alla chiusura dei tombini durante lo spostamento delle soluzioni. Non stoccare in aree provviste di scarichi fognari.

**9.**

**PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE**

**9.1**

**Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                     | Solido cristallino                            |
| Colore                                                                           | Bianco                                        |
| Odore                                                                            | Nessuno quando secco.<br>Di mandorle se umido |
| Punto di fusione / punto di congelamento                                         | Si decompone a 383 °C e a 101.3 kPa           |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | Non applicabile                               |
| Infiammabilità                                                                   | Non infiammabile                              |
| Limiti inferiore e superiore di esplosività                                      | Non esplosivo                                 |
| Punto di infiammabilità                                                          | Non applicabile                               |
| Temperatura di autoaccensione                                                    | Non infiammabile                              |
| Temperatura di decomposizione                                                    | 383 °C                                        |
| pH                                                                               | 11 (100 g/l in acqua)                         |
| Viscosità cinematica                                                             | Non applicabile                               |
| Solubilità                                                                       | 143 g/l in acqua a 20°C                       |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non applicabile                               |
| Tensione di vapore                                                               | Non applicabile                               |
| Densità e/o densità relativa                                                     | 3,6 g/cm <sup>3</sup> (20° +/-0.5 °C)         |
| Densità di vapore relativa                                                       | Non applicabile                               |
| Caratteristiche delle particelle                                                 | Frazione < 100 µm: 17.6 %                     |

**9.2.**

**Altre informazioni:** nessuna

**10.**

**STABILITA' E REATTIVITA'**

**10.1**

**Reattività**

Può essere corrosivo per i metalli  
 Pericolo di formazione di acido cianidrico a contatto con acidi, anidride carbonica, umidità dell'aria.

**10.2**

**Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo.

**10.3**

**Possibilità di reazioni pericolose**

A contatto con acidi libera un gas molto tossico  
 Se coinvolto in un incendio di grosse dimensioni possibilità di formazione di acido cianidrico.

**10.4**

**Condizioni da evitare**

Sotto l'azione di acidi (anche di anidride carbonica) viene liberato acido cianidrico, che è infiammabile ed insieme all'aria può formare delle miscele gassose esplosive. Conservare lontano da sali acidi.

**10.5**

**Materiali incompatibili**

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
 Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Acidi, sali acidi. Con il tempo, anche l'aria può portare alla formazione di acido cianidrico in un ambiente confinato o nei contenitori non ermeticamente chiusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.6 | <p><b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <p>HCN cianuro di idrogeno (acido cianidrico)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | <p><b>INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.1 | <p><b>Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (Ce) n. 1272/2008</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <p><b>Tossicità acuta</b><br/>                     Orale: LD50: 29.2 mg/kg bw (ratto)<br/>                     Cutanea: LD50: &gt;2000 mg/kg bw (ratto)<br/>                     Inalatoria: Studi scientificamente non giustificati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <p><b>Corrosione/irritazione cutanea</b><br/>                     Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.<br/>                     (OECD Guideline 439)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <p><b>Lesioni oculari/irritazione oculari gravi</b><br/>                     Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. (In Vitro Irritancy Score 171.5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p><b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b><br/>                     Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea. (OECD Guideline 429)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <p><b>Mutagenicità delle cellule germinali</b><br/>                     sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <p><b>Cancerogenicità</b><br/>                     NOAEL : 3 mg/kg bw/ giorno (ratto)<br/>                     sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <p><b>Tossicità per la riproduzione</b><br/>                     sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p><b>Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT) esposizione singola</b><br/>                     NOAEL: 10 mg/kg bw/ giorno (ratto)<br/> <b>Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta</b><br/>                     sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.<br/>                     NOAEL: 3 mg/kg peso corporeo/giorno (ratto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.  | <p><b>11.2 Informazioni su altri pericoli</b><br/>                     Può essere assorbito dalla pelle, in particolare se la pelle è sudata o ferita.<br/>                     Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche:<br/>                     Affaticamento respiratorio, perdita di coscienza<br/>                     L'inspirazione (bastano ca. 200 ppm HCN nell'aria atmosferica) o l'ingestione (ca 200 – 300 mg KCN) possono provocare l'immediata perdita di coscienza e la morte.<br/>                     In caso di esposizione di lunga durata (15 ppm) sono stati descritti casi singoli di disturbi della funzione tiroidea.<br/>                     Riferito a sostanza: acido cianidrico Studi epidemiologici con lavoratori esposti (1-3 ppm) non hanno mostrato effetti negativi sulla salute.</p> <p><b>INFORMAZIONI ECOLOGICHE</b></p> |

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

**12.1**

**Tossicità:**

**Tossicità per i pesci – Effetti a breve termine**

**Metodo**

*Oncorhynchus mykiss* –in accordo con  
la linea guida EOC 203 (test per la  
tossicità a breve termine nei pesci)

**Risultati**

LC50 (24h): 12 mg/l  
LC50 (48h): 5.7 mg/l  
LC50 (72h): 5.7 mg/l  
LC50 (96h): 5.7 mg/l  
NOEC (96h): 3.2 mg/l  
LOEC (96h): 10 mg/l

**Tossicità per gli invertebrati – Effetti a breve termine**

**Metodo**

*Daphnia Magna*  
In accordo con la linea guida OECD 202  
(*Daphnia* sp. Acute immobilisation  
Test)

**Risultati**

EC50 (24h): 0.76 mg/l  
EC50 (48h): 0.20 mg/l  
NOEC (48h): 0.094 mg/l  
LOEC(48H): 0.21 mg/l

**Tossicità per le alghe e le piante – Effetti a breve termine**

**Metodo**

*Pseudokirchneriella subcapitata*  
In accordo con la linea guida OECD 201

**Risultati**

EC50 (72h) :14 mg/l (su biomassa)  
EC50 (72h): 30 mg/l (su crescita)  
NOEC (72h): 6.4 mg/l (su biomassa)  
NOEC (72h): 6.4 mg/l (su crescita)  
LOEC (72h): 16 mg/l (su biomassa)  
LOEC (72h): 16 mg/l (su crescita)  
EC10 (72h): 4.4 mg/l (su biomassa)  
EC10 (72h): 11 mg/l (su crescita)  
EC20 (72h): 8 mg/l (su biomassa)  
EC20 (72h): 17 mg/l (su crescita)

**12.2**

**Persistenza e degradabilità**

Non applicabile

**12.3**

**Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4**

**Mobilità nel suolo**

Koc at 20 °C: 16648.7

**12.5**

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Non applicabile

**12.6**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun effetto noto

**12.7**

**Altri effetti avversi**

Nessun effetto noto

**13.**

**CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

**13.1.**

**Metodi di trattamento dei rifiuti**

Questo prodotto ed i suoi imballi devono essere smaltiti in impianti autorizzati. Deve essere attribuito un codice CER di rifiuto pericoloso sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche ed integrazioni.

L'imballo e l'etichettatura degli scarti deve essere identica a quella del prodotto puro. Non rimuovere le etichette dagli imballi fino alla loro destinazione finale.

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22  
 Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

Non riutilizzare i contenitori vuoti.  
 I rifiuti cianidrici possono essere trattati e decontaminati soltanto da aziende autorizzate con: Perossido di idrogeno e valore del pH 11).

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.</b>  | <b>INFORMAZIONI SUL TRASPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>14.1</b> | <b>Numero ONU o numero ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1588                    |
| <b>14.2</b> | <b>Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>14.3</b> | <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|             | ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|             | ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etichetta : 6.1+Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|             | ADR: Codice di restrizione in galleria : C/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|             | IMDG - EmS : F-A, S-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>14.4</b> | <b>Gruppo di imballaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II                      |
| <b>14.5</b> | <b>Pericoli per l'ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|             | ADR/RID/ICAO-IATA: Prodotto pericoloso per l'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|             | IMDG: Contaminante marino: Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>14.6</b> | <b>Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|             | Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verificano situazioni di emergenza |                         |
| <b>14.7</b> | <b>Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'Imo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|             | Non è previsto il trasporto di rinfuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>15.</b>  | <b>INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <b>15.1</b> | <b>Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|             | Reg. (CE) 1907/2006/CE Reach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                      |
|             | Reg. (CE) 1272/2008 CLP e succ. modifiche ed integrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                      |
|             | Reg. (CE) 2037/2000 "Sostanze che riducono lo strato di ozono"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO                      |
|             | Reg. (CE) 850/2004 "Inquinanti organici persistenti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                      |
|             | Reg. (CE) 689/2008 "esportazione e importazione sostanze chimiche pericolose"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                      |
|             | Sostanza elencata nell'allegato I della Dir. 2012/18/UE cd Seveso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                      |
|             | D.lgs 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                      |
|             | Direttiva 2014/103/UE "Adr"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                      |
|             | R.D. 09/01/1927 "Gas tossici"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                      |
|             | Reg. (CE) 1907/2006/CE Reach art. 59 – Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                      |
|             | Reg. (CE) 1907/2006/CE Reach - Allegato XIV - sostanze soggette ad autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                      |
|             | Reg. (CE) 1907/2006/CE Reach - Allegato XVII - Restrizioni in determinate sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uso limitato<br>Item 75 |

**Scheda di sicurezza**  
**Secondo Regolamento n. 1907/2006 e Regolamento 878/2020**  
**SALE DOPPIO AU-K 68% - 68,2% - 68,3%**  
**Cianuro doppio di potassio e oro (Au 68% - 68,2% -68,3%)**



Revisione n. VIII del 11.05.22

Sostituisce la revisione n VII del 21.09.2021

<https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach>

(vedi link)

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

La valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata

**16.**

**ALTRE INFORMAZIONI**

**Modifiche rispetto alla precedente edizione**

Adeguamento normativo.

**Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi**

ADR : accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada

GHS: Sistema armonizzato globale di classificazione ed etichettatura delle sostanze

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche

CAS: Chemical Abstract Service

**Principali riferimenti bibliografici e fonti dati**

Banca dati dell'ECHA sulle sostanze registrate e su quelle in fase di registrazione:

<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>

**Formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente**

- Formazione sul Rischio Chimico ex D.lgs 81/08 Titolo IX sostanze pericolose
- Formazione sui DPI
- Formazione per ottenimento patente di manipolazione gas tossici